## バージョンアップ専用注文書(直販専用)

株式会社 シビルソフト閏条	FAX 03-5816-3160	★ご注文は 木社―括祭付となります
休以女仏 ノレルノノド開元	TAX UU UU U U U U U	*

				1 171370	77177 0 0			<del>•</del> • •	<u> </u>	<u> </u>	** ***	11 × 11 × 15	, 0, , ,
	フリガ	ナ(社:	名)										
礻	t		名										
佳	È		所	〒								社 印	
Т	-	E	L				F	Α	Х				
担	3 当	部	署				担	当 者	名				印
₹	<b>玉</b> 払	条	件	日締め(	当月・翌月)	日払い	支	払	田	平成	年	月	日

◆バージョンアップ価格 《平成 23 年 2 月.	以降》	※ご所有の商品構成をご確認下さい。							
商品名		単価(税抜)	数量	金	額	※弊社使用欄			
下水道施設の耐震設計(円形 1/2)	Ver2. 1→3. 2	120,000 円 (税込¥126,000)							
下水道施設の耐震設計 (円形 1)	Ver2. 1→3. 2	110,000円 (税込¥115,500)							
下水道施設の耐震設計(現場打ち人孔)	Ver2. 1→3. 2	30,000 円 (税込¥31,500)							
下水道施設の耐震設計(組立人孔)	Ver2. 1→3. 2	30,000 円 (税込¥31,500)							
下水道施設の耐震設計(円形 1/2+現場)	Ver2. 1→3. 2	150,000 円 (税込¥157,500)							
下水道施設の耐震設計(円形 1+現場)	Ver2. 1→3. 2	140,000 円 (税込¥147,000)							
下水道施設の耐震設計 (円形 1/2+組立)	Ver2. 1→3. 2	150,000 円 (税込¥157,500)							
下水道施設の耐震設計(円形 1+組立)	Ver2. 1→3. 2	140,000 円 (税込¥147,000)							
下水道施設の耐震設計(現場+組立)	Ver2. 1→3. 2	60,000円 (税込¥63,000)							
下水道施設の耐震設計(円形 1/2+現場+組立)	Ver2. 1→3. 2	180,000円 (税込¥189,000)							
下水道施設の耐震設計(円形 1+現場+組立)	Ver2. 1→3. 2	170,000円 (税込¥178,500)							
◇ Net Manage 更新料 (Net Manage ユー	-ザー様はライセン	ス更新が必要と	なりまっ	す。)					
Net Myanage ライセンス更新料	10,000 円 (税込¥10,500)								
◆プロテクト交換									
下水道施設の耐震設計 プロテクトキー( <b>プリ</b>	15,000 円 (税込¥15,750)								
<b>Net Myanage</b> プロテクトキー(*1) (U.S	20,000円 (税込¥21,000)								
*ご注意*		//\	計						
ご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の発 新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービ	消費	税							
提供を目的に使用致します。	合	計							

(\*1) Net Myanage の USB プロテクトへの交換の際には、保守加入・未加入を問わず「ライセンス更新料」が必要となります。

## ◆ プロテクト交換をお申込みの場合は下記へ記入をお願い致します。

①プロテクト交換理由は<u>「故障」</u>ですか?(〇で囲んで下さい)

は い ・ いいえ

②交換する**プロテクトNo.** (プロテクト本体裏に記載の5桁の英数字)

<u>プロテクト№.</u>

## \*\*\* ご注文受付~商品発送まで \*\*\*

こちらのバージョンアップ専用注文書のFAX受付は、平成23年2月1日(火)からとなります。

なお、商品の発送は注文書受付順にて順次発送となりますので予めご了承ください。

- ご注文が集中した場合、商品の発送が遅延する場合もございますので、重ねてご了承下さい。
- ◇上記商品以外のご注文やお問い合わせがございましたら、お近くの弊社営業所までご連絡下さい。